


CEDAR GARAGE

CEDAR IS THE TREE OF LIFE.
FEELING NATURAL AND RELAXED, DESIGNING YOUR DREAM,
THROUGH THE CEDAR GARAGE DOOR, IT IS YOUR VERY OWN SPACE.

J. STYLE
GARAGE
www.js-g.co.jp





CEDAR GARAGE


秘密の隠れ家にもぐり込むと、少年の自分が待っていた。
 宝物たちに囲まれて見いだした静かな高揚感。
 あの日の胸の高鳴りを、いま再び。

	シダーガレージはカナダ製の材料を使い日本で加工した、ツーバイフォー工法の木造キットガレージ。無垢の木材をふんだんに使いました。		日本国内の工場加工してお届けしますので、品質安定性に優れ、現場での施工も簡単。セルフビルダーにもうれしいキットです。
	外壁には、かつて「生命の木」と呼ばれたレッドシダーの無垢材を使用。芳香を有し、水に強く腐りにくい木材。外壁のラフな風合いが独特の雰囲気を出します。		シンプルな構造で、ガレージとしてはもちろんアトリエやスタジオ、また、ローコスト住宅や店舗の素材としても最適です。
	重厚な雰囲気をもつレッドシダー製のガレージドアは、5～6段のパネルで構成され、スプリングの力により軽く上下します。オプションの電動オープナーを付ければ、車の中からスイッチひとつで開閉ができます。		1台～2・3台用まで、価格も魅力の44タイプをそろえています。特注サイズでカスタムメイドも可能です。



PERFECT KIT

キット内容



構造材

土台

米つが材、高安全性セルボープ処理済み。

壁パネル、小屋壁パネル

国内の工場で加工し製作。窓やドアが付く部分は開口してお届けします。壁パネル等に使われている合板は、健康を害するホルムアルデヒドの放出量がきわめて少ないフォースター等級品です。

屋根トラス

2×4材を使用したネイルプレート方式木造トラス

※2×4材はJAS甲種枠組材2級以上（Jグレード）、樹種SPF。構造用合板はJAS特類2級以上、針葉樹合板。

屋根

屋根材

ファイバークラスコア・アスファルトシングル。防火地域でも使用可能。製品保証30年付き。5色よりお選び頂けます。



屋根材は5色よりお選び頂けます。
左から●エステートグレー●オニキスブラック●シャトーグリーン●ブラウンウッド●デザートタン

野地板

T&G構造用合板。さね付きの小型サイズで、高所での作業性に優れます。

防水下葺材

シール性の高いゴムアスファルトルーフィング。

屋根材用接着剤

接着力、シール性、耐候性に優れた専用品。カートリッジガン付き。

屋根用釘

シングル専用釘。リング加工で引抜耐力も向上しています。

軒先水切り

亜鉛びき銅板（長さ1800mm）



外装材

外壁材
レッドシダー製ベベルサイディング。表面ラフ仕上げ。働き幅165mm。
厚19mm。

**コーナーボード、破風・鼻かくし、
ガレージドア化粧桤材、開口部トリム**
腐りにくい、レッドシダー材使用。
※すべて無塗装の無垢材ですので、お好みに応じての塗装が可能です。

釘・接合・補強金物

釘
CN90・75・50釘、溶融亜鉛メッキZN釘、ステン
レス鋼SFN釘など。CN釘はわかりやすく赤や青
に色分けされています。



**あおり止め金物TS、帯金物S65、
かど金物CP-T／CP-L**
ツーバイフォー工法用補強金物。

建具

木製ガレージドア
レッドシダー無垢材のレイズドパネル使用。高級感のある美しい木
目がガレージの表情を一層引き立たせます。フレーム部はヘム・ファー
製。無塗装品ですので塗装が必要です。
●開口18フィートまでのタイプ→9×7フィートサイズ(幅2743×高さ2134mm)有効
開口高約2.1m
●開口20フィートまでのタイプ→16×7フィートサイズ(幅4877×高さ2134mm)有効
開口高約2.1m

窓
木製サッシ・ペアガラス上げ下げ窓。屋外側白色アルミクラッド。網
戸付。(幅737×高さ1194mm) Low-Eガラス使用。アルゴンガス封入。

その他

ガレージドアスプリング巻き用ロッド

スクリューワッシャー
土台固定用のワッシャー。自ら土台を削りながら
締めますので、座掘り作業が要りません。



図面
平面図、立面図、基礎伏図、基礎断面図、パネ
ル割り図。

通用ロドア
白色スチール製外板。プレハング外開き。(RO:幅876×高さ2057mm)

ドアノブ
金色握り球。鍵付、屋内側ターンボタン。
※オプションで有効開口高約2.4mのガレージドアもあります。

シダーガレージ施工方法マニュアル

オーバーヘッドガレージドア取り付け説明書

OPTION
オプション



ガレージドア用電動オープナー
リモコンで車内から操作可能。開閉共に15～
18秒。開閉操作時には照明が自動点灯します。



ペアガラス窓＋トリム(キットと同じものの追加)
連窓も出来ます。
格子を取り付けられます。



薪ストーブ「Regency F1100」
7mm厚銅板製フリースタANDINGタイプ。熱
効率72%の高性能。



ガレージドア用キーレスエントリー
屋外の壁に取り付け、暗証番号で開閉します。



小屋壁用台形窓
開閉はしませんが、採光に効果的です。



木製屋根材「シダーシェイク」への変更
遮熱性及び遮音性に優れた、19mm厚のレッドシダー製。

■その他のオプション

耐雪仕様 標準で、開口18フィートまでが「一般区域100cm」、20フィート以上が「一般区域 50cm」に対応しています。それ以上の積雪地域では耐雪仕様が必要です。		ガレージドア高さ変更 ドア高さ7フィートから8フィートに変更することで、有効開口高約2.1m→2.4mに なります。	
ガレージドア幅変更 標準のドア幅を広げたり、狭めたりすることができます。		通用ロドア＋ドアノブ＋トリム (キットと同じものの追加)	
床仕上材 (チーク、バイン、レッドシダーetc.)		床構造部材 (大引き、根太、床下断熱材、床下張り構造用合板)	
木部用塗料		間仕切り壁	天窓

※レスオプション(ガレージドアの削除や屋根材の削除など)も可能ですのでご相談下さい。

HOW TO BUILD

施工手順

1 基礎・土台

コンクリート布基礎＋土間コンクリートが一般的です。基礎図面に基づいて施工して下さい。
基礎の上に、スクリューワッシャーを使って土台を固定します。



2 壁

壁パネルを土台の上に順次載せて行きます。



3 小屋根

壁パネルの上に小屋根を設置し、ケラバを取り付けます。



屋根トラスを、壁パネルの上に設置します。



組み上がったトラスの上に野地板を張ります。

4 屋根

野地板の端に水切り金物を取り付け、野地板の上に防水用のルーフィングを張ります。
その上に屋根材をセメントと釘打ちを併用して張ります。
破風板と鼻かくしを取り付けます。




5 建具

木製ガレージドア、窓、通用口ドアを取り付けます。



6 外壁

外壁材を張ります。壁面下側からレッドシダーサイディングをステンレス釘を使って張って行きます。その際ラフ面を表にして使用します。



7 完成

お好みに応じて塗装して下さい。

これでシダーガレージの完成です！



CUSTOM

オリジナル設計例

誰にも邪魔されることなく、心身のネジを緩めることの出来る空間。その使い方もまさに自分次第。

ツールを揃え愛車のチューンナップをするガレージ、好きな絵を描くアトリエ、また、住宅や店舗としても利用可能です。



SHOP

ショップ



ATELIER

アトリエ



HOUSE

住宅



施工

関東および近県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、山梨、および長野、静岡、愛知、福島、新潟の一部）は弊社で施工をお請けできます。それ以外の地域でもお請けできる場合、また、施工業者をご紹介できる場合もございますので、お問い合わせ下さい。

弊社施工範囲外の場合には、お近くの建築業者にご依頼になるか、セルフビルドでお願いいたします。

施工費用例

基礎工事		キット価格の40%～
構造フレーミング工事		キット価格の13%～
外装工事		キット価格の10%～
屋根工事		キット価格の10%～
ガレージドア工事		キット価格の7%～
外部塗装工事（材工）		キット価格の10%～

上記の総工事費は本体価格と同程度が目安です。
施工費用は、現場の様々な条件で上下しますので参考にお留め下さい。

※基礎工事は非寒冷地の平坦地でコンクリート布基礎±土間コンクリートの場合。
電気工事、水道工事、内装工事、建築確認申請費、運送費等は含まれていません。

シダーガレージサイズ表

【1～2台用】 窓×1、ドア×1付き シャッター幅：9フィート（2,743mm）※18フィート（2,438mm）

奥行き \ 間口	10フィート＝3,048mm*	12フィート＝3,658mm	14フィート＝4,267mm	16フィート＝4,877mm	18フィート＝5,486mm
18フィート＝5,486mm	10×18タイプ：16.7㎡/5.1坪	12×18タイプ：20.1㎡/6.1坪	14×18タイプ：23.4㎡/7.1坪	16×18タイプ：26.8㎡/8.1坪	18×18タイプ：30.1㎡/9.1坪
20フィート＝6,096mm	10×20タイプ：18.6㎡/5.6坪	12×20タイプ：22.3㎡/6.8坪	14×20タイプ：26.0㎡/7.9坪	16×20タイプ：29.7㎡/9.0坪	18×20タイプ：33.4㎡/10.1坪
22フィート＝6,706mm	10×22タイプ：20.4㎡/6.2坪	12×22タイプ：24.5㎡/7.4坪	14×22タイプ：28.6㎡/8.7坪	16×22タイプ：32.7㎡/9.9坪	18×22タイプ：36.8㎡/11.1坪
24フィート＝7,315mm	10×24タイプ：22.3㎡/6.8坪	12×24タイプ：26.8㎡/8.1坪	14×24タイプ：31.2㎡/9.5坪	16×24タイプ：35.7㎡/10.8坪	18×24タイプ：40.1㎡/12.1坪
26フィート＝7,925mm	10×26タイプ：24.2㎡/7.3坪	12×26タイプ：29.0㎡/8.8坪	14×26タイプ：33.8㎡/10.2坪	16×26タイプ：38.7㎡/11.7坪	18×26タイプ：43.5㎡/13.2坪

【2～3台用】 窓×2、ドア×1付き シャッター幅：16フィート（4,877mm）

奥行き \ 間口	20フィート＝6,096mm	22フィート＝6,706mm	24フィート＝7,315mm	26フィート＝7,925mm
18フィート＝5,486mm	20×18タイプ：33.4m ² /10.1坪	22×18タイプ：36.8m ² /11.1坪	24×18タイプ：40.1m ² /12.2坪	26×18タイプ：43.5m ² /13.2坪
20フィート＝6,096mm	20×20タイプ：37.2m ² /11.3坪	22×20タイプ：40.9m ² /12.4坪	24×20タイプ：44.6m ² /13.5坪	26×20タイプ：48.3m ² /14.6坪
22フィート＝6,706mm	20×22タイプ：40.9m ² /12.4坪	22×22タイプ：45.0m ² /13.6坪	24×22タイプ：49.1m ² /14.9坪	26×22タイプ：53.1m ² /16.1坪
24フィート＝7,315mm	20×24タイプ：44.6m ² /13.5坪	22×24タイプ：49.1m ² /14.9坪	24×24タイプ：53.5m ² /16.2坪	26×24タイプ：58.0m ² /17.6坪
26フィート＝7,925mm	20×26タイプ：48.3m ² /14.6坪	22×26タイプ：53.1m ² /16.1坪	24×26タイプ：58.0m ² /17.6坪	26×26タイプ：62.8m ² /19坪

※サイズは壁パネル（構造用2×4材）の外寸法です。実際には軒の出が周囲約470mmずつプラスされますのでご注意ください。
※上記タイプ以外のサイズのものも構造的に無理がなければ製作可能ですので、詳細はお問い合わせ下さい。

現物とカタログの写真は、異なることがありますのでご了承下さい。／価格および仕様は予告なく変更する可能性があります。／自然の木材製品ですので、使用上差し支えない範囲での反り、割れなどはご容赦下さい。／シダーガレージの建築に際しては建築確認申請が必要な場合があります。また、防火上の規制により建築のできない地域もあります。建築場所に係る法規制等をご確認のうえ、施工して下さい。それにより改造等が必要な場合は材料はキットに含まれません。／ガレージドアの取り付け作業の一部には危険を伴う箇所がありますので専門業者に依頼して下さい。

お申し込みから納品まで

お申し込み方法

電話、ファックス、メールなどで、ご希望タイプ、オプションの有無、運送場所をお教え頂ければ、キット価格、運送費、消費税などの合計金額を記した「見積書」をお送りいたします。ご注文の際には「注文書」にご記入のうえ、ご返送下さい。併せて、お申し込み金をお支払い頂いた時点で正式お申し込みとさせていただきます。

納期について

ご注文頂いてからお届けまでに、通常約1か月かかります。

運送について

- 「シダーガレージ」は一部組立て済みになっているため荷姿が大きく、通常はクレーン付きトラックで運送します。（4トン車×2台程度）
- お引き渡しの際には必ず1名以上の荷受け人をお願い致します。
- 運送料（概算ですので詳細はお問い合わせ下さい）
例：東京から200km以内で約10万円
400～500km程度で約16万円

お支払いについて

- 代金はお申し込み時半金、納品時半金のお支払いとなります。
- お支払いは銀行振込みでお願いします。

J. STYLE GARAGE
ジェイスタイル・ガレージ 株式会社

171-0043 東京都豊島区栗町2-15-1
TEL：03-5966-8711 FAX：03-5966-8712
FREE DIAL：0120-485-296（シャツククロー）
HP：<http://www.js-g.co.jp>
mail：info@js-g.co.jp

お問い合わせは
アルファグリーン

秋田市御野場二丁目15番26号
TEL 018-839-8822 ・ FAX 018-839-8824
MAIL arufa-g@cna.ne.jp
URL <http://www.arufa-g.jp/>